

CERES и CERES MASTER

Высокорентабельный посев самого
широкого спектра культур



CERES И CERES MASTER

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕЯЛКИ ДЛЯ РЕНТАБЕЛЬНОГО ПОСЕВА ШИРОКОГО СПЕКТРА КУЛЬТУР

Сеялки Ceres и Ceres Master имеют отличное соотношение цены и качества, универсальны и эффективны при посеве мелко- и крупносемянных культур. Они позволяют сеять как колосовые зерновые, так и пропашные культуры по нулевой технологии посева как осенью, так и весной, и все это с использованием одного агрегата.

CERES MASTER

Бункеры для семян

Бункеры изготовлены из полиэтилена методом центробежного формования и имеют форму, способствующую легкому прохождению посевного материала к высевающим секциям. Они установлены на сеялке таким образом, чтобы их вес равномерно распределялся по всей ширине рамы, а их максимальная вместимость составляет **950 л***.

** Фактическая вместимость зависит от плотности материала.*

Бункеры для удобрений

Бункеры изготовлены из полиэтилена, что исключает их повреждение коррозией, а их максимальная вместимость составляет **1290 л***.

** Фактическая вместимость зависит от плотности материала.*

Система внесения минеральных удобрений

Для внесения удобрений используется система Fertisystem с червячным механизмом подачи, гарантирующая равномерность их распределения в поле.

Рама

Рама сеялки отличается высокой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать ее в полях с любым рельефом. В ее конструкции используются перемещаемые поперечные балки, что делает возможным большее количество вариантов установки ширины междурядий.

Прицепное устройство

Прицепное устройство с тремя шарнирными соединениями позволяет производить регулировки сеялки, не отсоединяя ее от трактора, а также повышает маневренность во время работы и переездов. Прицепное устройство крепится к раме с помощью хомутов, что упрощает процесс его монтажа.

Ограничители глубины

Доступны как для зерновых, так и пропашных культур. Имеют механизм регулировки высоты и оснащены резиновым бандажом.

Бункеры для мелкосемянных культур

Сеялка может оснащаться бункерами для посева мелкосемянных фуражных и покровных культур (клевер, люцерна, брахиярия, лядвенец и т.п.).

** Доступно только для модели Ceres Master 3570*



Приводные редукторы

Приводные редукторы удобно размещены и закрыты металлическим корпусом, защищающим их от пыли, остатков растений и неблагоприятных погодных условий.

Транспортные колеса

Сеялка оснащается дополнительной колесной парой, которая делает ее перевозку более быстрой и удобной.



БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

CERES MASTER SEMENTES

Сеялка в этом исполнении идеально подходит для посева, когда внесение удобрений выполняется отдельно. Ее бункеры для семян способны вместить до **1930 л*** посевного материала.

* Фактическая вместимость зависит от плотности материала.

CERES

Эта небольшая и легкая сеялка, обеспечивает отличную производительность работы изо дня в день и идеально подходит для малых и средних хозяйств.

Бункеры для семян

Бункеры установлены на сеялке таким образом, чтобы их вес равномерно распределялся по всей ширине рамы. Их максимальная вместимость составляет **560 л***.

* Фактическая вместимость зависит от плотности материала.



Бункеры для удобрений

Бункеры изготовлены из полиэтилена, что исключает их повреждение коррозией, а их максимальная вместимость составляет **690 л***.

* Фактическая вместимость зависит от плотности материала.

Приводные редукторы

Приводные редукторы на сеялках Ceres располагаются сбоку, что облегчает доступ к ним для технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ceres 1870	Ceres 2210	Ceres 2550	Ceres 2890
Кол-во рядов x ширина междурядья, базовое исполнение				
12 рядов x 17 см	14 рядов x 17 см	16 рядов x 17 см	18 рядов x 17 см	
5 рядов x 45 см	6 рядов x 45 см	6 рядов x 45 см	8 рядов x 40 см	
	5 рядов x 50 см		7 рядов x 45 см	
Рабочая ширина				
1,87 м	2,21 м	2,55 м	2,89 м	
Общая ширина				
3,03 м	3,37 м	3,71 м	4,05 м	
Рекомендуемая мощность трактора				
60 л.с.	72 л.с.	80 л.с.	90 л.с.	
Вместимость бункеров для семян				
380 л	440 л	500 л	560 л	
Вместимость бункеров для удобрений				
450 л	540 л	620 л	690 л	
Колеса и шины				
*10.5/65" x 16"	*10.5/65" x 16"	*10.5/65" x 16"	*10.5/65" x 16"	
Рабочая скорость				
** От 6 км/ч до 8 км/ч	** От 6 км/ч до 8 км/ч	** От 6 км/ч до 8 км/ч	** От 6 км/ч до 8 км/ч	
*** От 4 км/ч до 6 км/ч	*** От 4 км/ч до 6 км/ч	*** От 4 км/ч до 6 км/ч	*** От 4 км/ч до 6 км/ч	
Приблизительная масса				
2 070 кг	2 415 кг	2 760 кг	3 100 кг	

* С 10-слойным кордом
 ** Соя и мелкосемянные культуры
 *** Кукуруза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ceres Master 3230	Ceres Master 3570
Кол-во рядов x ширина междурядья, базовое исполнение		
20 рядов x 17 см	22 ряда x 17 см	
8 рядов x 45 см	9 рядов x 45 см	
Рабочая ширина		
3,23 м	3,57 м	
Общая ширина		
4,70 м	5,04 м	
Рекомендуемая мощность трактора		
96 л.с.	108 л.с.	
Вместимость бункеров для семян		
860 л	950 л	
Вместимость бункеров для удобрений		
1 170 л	1 290 л	
Колеса и шины		
12.4" x 24" с 10-слойным кордом	12.4" x 24" с 10-слойным кордом	
Рабочая скорость		
** От 6 км/ч до 8 км/ч	** От 6 км/ч до 8 км/ч	
*** От 4 км/ч до 6 км/ч	*** От 4 км/ч до 6 км/ч	
Приблизительная масса		
3 780 кг	4 100 кг	
Вместимость бункеров для семян на модели Ceres Sementes		
1 420 л	1 930 л	

* Соя и мелкосемянные культуры
 ** Кукуруза

Примечание. На сеялках в конфигурации для посева пропашных культур с междурядьем менее 45 см установка транспортных колес не предусмотрена.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и просмотреть наши дополнительные материалы!


Веб-сайт

Посетите соответствующий раздел веб-сайта компании Stara для получения более подробной информации о сеялках Ceres и Ceres Master.



Веб-сайт

В соответствующем разделе веб-сайта компании Stara вы найдете более подробную информацию о сеялках Ceres и Ceres Master.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Рядковые секции для внесения удобрений

- С шарнирным креплением с анкерным сошником.
- С шарнирным креплением с двухдисковым сошником.
- С параллелограммным механизмом и регулируемым анкерным сошником.

Примечание. Дисковые ножи диаметром 432 мм или 457 мм.

Высевающие секции

- Высевающие диски для пропашных культур.
- Прикапывающие колеса с V-образным расположением.

www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

Linked /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - /StaraBrasil - /StaraBrasil