

GUARITA

Качественный посев зерновых культур



GUARITA

33-РЯДНАЯ МОДЕЛЬ междурядье 17 см 2 ВЕРСИИ



Сеялка Guarita — единственная на рынке зерновая сеялка, которой можно управлять с помощью мобильного устройства через Bluetooth. Это позволяет мгновенно регулировать нормы высева и внесения удобрений, управлять раскладыванием и складыванием секций и контролировать процесс высева в реальном времени.



Второй вариант исполнения предусматривает управление с помощью компьютера Torper 5500, дополнительный функционал которого включает в себя дифференцированный посев/внесение удобрений, а также возможность использования системы Conecta и системы телеметрии Stara.

УНИКАЛЬНАЯ

высокоэффективная система дозирования и подачи семян.

**МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОЭФИЦИЕНТ
ВАРИАЦИИ** **5%***

* Величина отклонения от заданной нормы высева в дозаторах зависит от качества посевного материала.

Бункер для семян с центральным расположением

Установленный по центру машины бункер для семян вместимостью **1465 л*** облегчает загрузку посевного материала.

Бункер для удобрений


Бункер для удобрений имеет вместимость **65 кг на ряд** и двухканальную систему дозирования.

Высокофлотационные шины


Высокофлотационные шины предотвращают чрезмерное уплотнение почвы и обеспечивают повышенную устойчивость машины во время работы.

ВЫСОКАЯ КОПИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сеялка Guarita оснащена высевальными секциями нового образца с увеличенным ходом (500 мм) на параллелограммной подвеске с цилиндрическими винтовыми пружинами, что обеспечивает улучшенное копирование рельефа.



СИСТЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ И СКЛАДЫВАНИЯ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ



Это единственная на рынке сеялка с полностью автоматической системой складывания и раскладывания боковых секций непосредственно из кабины трактора. Она переводится в рабочее или транспортное положение менее чем за одну минуту.

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

В сложенном состоянии ширина сеялки составляет 3,2 м.

* Чтобы сложить сеялку на ширину 3,2 м, необходимо передвинуть в транспортировочное положение две рядковые секции, находящиеся на краях центральной секции рамы.



ТЕХНОЛОГИИ

TOPPER 5500 VT – бесплатный сигнал

Современный полнофункциональный компьютер для точного земледелия собственной разработки и производства компании Stara. Сенсорный экран этого устройства упрощает управление машиной и ее настройку.

CONECTA

Сервис удаленного доступа, обеспечивающий связь между машиной и находящимся на заводе техническим специалистом отдела послепродажного обслуживания компании Stara в режиме реального времени. Связь осуществляется через компьютер Topper 5500 и гарантирует предоставление оперативной и обстоятельной помощи при возникновении каких-либо проблем. **Находясь постоянно рядом с вами в кабине машины, эта эффективная и бесплатная система сервисной поддержки поможет вам в любой момент, когда это понадобится!**

TELEMETRIA STARA

Ферма на ладони Вашей руки.

Система телеметрии Stara обеспечивает полный контроль работы вашей техники в режиме реального времени через любое устройство с доступом к Интернету.

Дифференцированный посев

В режиме дифференцированного посева сеялка может мгновенно корректировать норму высева на ходу.

Примечание: система телеметрии Stara и система Conecta доступны только для модели с управлением через компьютер Topper 5500.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Guapita 33

Требования к гидросистеме трактора

Производительность 40 л/мин для работы в режиме высева

Требования к мощности трактора

>180 л.с.

Масса

7 700 кг

Ширина в транспортировочном состоянии

3,20 м

Полезная ширина (высев/внесение удобрений)

5,44 м

Общая ширина

5,79 м

Ширина колеи колес на центральной секции рамы

3,20 м

Высота до бункеров в рабочем положении

Семена - 2,65 м | Удобрения - 2,53 м

Ширина междурядья

750 мм

Система прижима высевающих секций

Цилиндрическая пружина (80-180 кг)

Вместимость бункеров для семян

1 465 л*

Вместимость бункеров для удобрений

1 915 л

Рабочая скорость

От 3 до 10 км/ч

Колеса и шины

2 - 600/50-22.5

Дополнительные опции

Компьютер Topper 5500

Смартфон

Услуги дифференциальной коррекции (только с компьютером Topper)

* Фактическая вместимость может отличаться от указанной в зависимости от плотности посевного материала.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и ознакомиться с нашими дополнительными материалами!

Веб-сайт

Вы найдете более подробную информацию о сеялках Guapita в соответствующем разделе веб-сайта компании Stara.



www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Mail box 53 - Não-Me-Toque/RS - Brazil | Телефон: 55 54 3332 2800 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: faleconosco@stara.com.br

[Linkedin/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)